



ТОВ «АВТУА»  
Україна, 65114, м. Одеса,  
Люстдорфська дорога, буд. 140А  
www.fiatprofessional.ua  
тел. (048) 716-94-08,  
(048) 715-62-35  
office.avtua@gmail.com



## FIAT DOBLO' CREW CAB L2

Diesel 1.6/92к.с. 5МКПП (механічна 5- ступенева)

Код версії

510-HJA-4

Вартість автомобілю  
2026 р.в., Грн, з ПДВ

**1 120 000**

### Безпека/технології

	Код опції	
Подушка безпеки для водія та пасажирів	500	S
Бокові подушки безпеки	505 / DNF11 / DNN01	S
Автоматичне вмикання фар	DYQ01	S
Дистанційне керування коректору світла фар	DPS02	S
Передні денні ходові вогні (DRL)	DEK08	S
3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами, регульовані по висоті, задні інерційні паси безпеки, візуальні та звукові індикатори передніх ременів безпеки	DTG05 / DCF25	S
Сигналізатори про непристібнуті ремені безпеки водія, переднього та задніх пасажирів		S
ABS - антиблокувальна система гальм AFU - система допомоги при екстремому гальмуванні EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль ESP - електронна система стабілізації + ASR - антибуксувальна система Hill Assist - система допомоги при рушанні на підйомі	392 / DUF01	S
Дитячий замок	DCO01	S
<b>Пакет допомоги при керуванні швидкістю:</b> круїз-контроль та обмежувач швидкості + нагадування про перерву водію	74Z	S
Система контролю тиску в шинах (iTPMS) - непряме визначення недостатнього тиску в шинах	365 / DUE05	S
Система автоматичного гальмування після аварії	DL801	S
Електричне стоянкове гальмо	DFH05	S
Передній склоочисник із датчиком дощу	DNB08	S
Система нагадування про необхідність зробити перерву водію	DE801	S

### Обладнання, комфорт та функціональність

Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Рейкове рульове керування електричним підсилювачем	DXC17	S
Електричні склопідйомники передніх дверей, електрорегулювання й обігрів зовнішніх дзеркал з датчиком температури	028	S
Електричне стоянкове гальмо	DFH05	S
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, вантажного відділення	008 / DCY14	S
Датчик температури зовнішнього повітря		S

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом та датчиком температури	DHU02 / DON02	S
<b>Пакет "Техно Crew Cab":</b>		
- Двобонний клімат - контроль; - Система автоматичного включення передніх склоочищувачів, - Протитуманні фари; - Камера заднього огляду; - Магнітола 10" сенсорний екран, радіоприймач, Wifi Mirroring - безпроводне дзеркальне відображення екрану смартфона чи планшета у режимі реального часу, розпізнавання голосу смартфона (1 пристрій), 1 порт USB C для передачі даних, 1 порт USB C для зарядки	BTW	S
Задні датчики паркування	DUB21	S
Датчик води в дизельному фільтрі	DBP01	S
Вантажопідйомність 1000 кг	DCZ13	S
1 роз'єм USB Type-C	D5N04	S
Посилена передня та задня підвіска	DSE02	S
Відкриття бокових вікон з двох сторін	DVG11	S
Фільтр салону з активованим вугіллям	DHY02	S
Ключ запалювання з дистанційним керуванням ЦЗ та механічний ключ запалювання	5Q8	S
<b>Мультимедіа</b>		
<b>Магнітола AIO DAB радіо 10"</b>		
10" сенсорний екран, радіоприймач, Wifi Mirroring - безпроводне дзеркальне відображення екрану смартфона чи планшета у режимі реального часу, розпізнавання голосу смартфона (1 пристрій), 1 порт USB C для передачі даних, 1 порт USB C для зарядки	R16	S
Керування магнітолою на кермі	DHG06	S
WIFI	DQS00	S
Розпізнавання голосу	DI203	S
Аналоговий радіоприймач + DAB	DRC71	S
2 передніх динаміків + 2 передніх височастотних динаміків	DHB13	S
Керування телефоном hands-free	DDO01	S
<b>Інтер'єр</b>		
Двопозиційна перегородка за задніми сидіннями салону для версії CREW CAB		S
Розетка на 12V на панелі приладів		S
Полиця над сидінням водія і пасажиром для документів		S
Матеріал обробки підлоги зона завантаження вантажного відділення-поліуретан	CKL	S
Сидіння водія Comfort, 6 регулювань, з піголовником, підлокітником та регулюванням попереку	JT6 / DRH12	S
Поперекова підтримка водія, відкидна спинка сидіння	DIT02	S
Сидіння пасажиром, 4 регулювання, з піголовником		S
Другий ряд сидінь: лавка 2/3 (ліворуч) – 1/3 (праворуч). Складна спинка (роздільне складання). Лавка з трьома підголівниками.	469 / DAL04	S
Складане переднє пасажирське сидіння	DIW02	S
Оздоблення салону тканиною		S
Передній плафон освітлення салону		S
Сонцезахисний козирок для водія та пасажиром		S
Кільця для кріплення вантажу у підлозі вантажного відсіку		S
<b>Екстер'єр</b>		
Права та ліва зсувні двері з вікнами, що відкриваються	GKD / DPC19	S
Задні двері 1/3 права та 2/3 ліва суцільнометалеві, що відчиняються на 180°	516 / DPB07	S
Дверні ручки не пофарбовані, чорного кольору		S
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору		S

Третій центральний стоп – сигнал		S
Запасне колесо стандартних розмірів	TBB / DRS01	S
Сталеві колісні диски R16, шини 205/60 R16	DDZQR	S
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору Gelato White	5DL	S

\*-доступно в деяких версіях автомобілей

S - стандартне обладнання, ( -- ) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 03.06.2026 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

\*\* - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального.

Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	Вантажний фургон
Категорія	N1
Кількість місць включаючи водія	5
Двигун	Дизель, 1560 см3 1.6 дизельний
Код двигуна	DV6DR
Екологічний рівень	EURO 5
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	68 кВт (92 к.с.) / 4000 об/хв
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	230 Nm / 1750 об/хв
Коробка передач / кількість передач	МКПП / 5
Привід	передній
Маса у спорядженому стані	2350 кг
Технічно допустима повна маса автомобілю	1539 кг
Вантажопідйомність, кг	811 кг
Максимальна швидкість	148 км/год
Емісія CO2 / комбінований цикл	139 г/км
Витрата палива, комбінований цикл	5,3 л / 100 км
Об'єм паливного баку	60 л
Габаритні розміри, мм	
Дах	N1
Довжина / ширина / висота	4751 / 1848 / 1812-1818
Колісна база	2975
Країна виробник	Іспанія

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору Gelato White 5DL



VAN XL (L2)



EUROPALETA x1



Габаритні розміри, мм

