



ТОВ «АВТУА»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
www.fiatprofessional.ua
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
office.avtua@gmail.com



Fiat Ducato Furgone Lastrato L3H2 MY2024 HIGH EQUIPMENT

ЗНИЖКА 50 000 грн!
Спеціальна пропозиція на обмежену кількість
автомобілів 2024 року виробництва

	Код версії	290-BGE-7
	Акційна вартість до 28.02.2026 автомобіля 2024 р.в., грн, з ПДВ	1 379 900
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість 2024 р.в., грн, з ПДВ	1 429 900

	Код опції	
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Гідропідсилювач керма		S
Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом	01P	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Передні протитуманні фари	097	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Підголівники сидіння водія та пасажирів	188	S
Металевий захист двигуна	237	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Система моніторингу тиску у шинах	365	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Радіоприймач AM / FM з BLUETOOTH, Hands Free, DAB, USB роз'ємом, з кнопками керування викликом	48V	S
Задні датчики паркування	508	S
Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°	619	S
Денні ходові вогні	692	S
Тканинне оздоблення салону	732	S
Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні	734	S

Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Розетка живлення 12В	823	S
Полиця над сидінням водія і пасажирів для документів	835	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Набір для курців	989	S
Генератор 180А	9RN	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору код 549 – DUCATO BIANCO		S
*-доступно в деяких версіях автомобілей		

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція.
Прайс-лист діє станом на 06.02.2026 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального.

Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	довга колісна база 4035 мм.
Дах	середній H2
Кількість місць включаючи водія	3
Об'єм вантажного відсіку, м3	13,0
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1.450
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 050
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2 100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2 000
Двигун	DW12
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 179
Ступінь стиснення	16,0:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.	340 (34.67) 1750
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Екологічний рівень	Euro 5
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однодискове з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	215/75/15
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг)	2 500
Місткість паливного бака (л)	90 (опціонально 125л)
Споживання палива WLTP (л/100км)	8,1 - 8,8
Викиди CO2 WLTP (г/км)	212 - 229
Максимальна швидкість (км/год)	150

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)




Забарвлення кузова фарбою металік сірого кольору (код 691 - GREY)



Забарвлення кузова фарбою металік сірого кольору (код 113 - GRIGIO ARTENSE)



Габаритні розміри, мм



Розміри вантажного відділення, мм

